

СТАНДАРТ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Система стандартів з організації навчального процесу

ТЕКСТОВІ ДОКУМЕНТИ
У СФЕРІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Загальні вимоги до виконання

СТЗВО-ХПІ-3.01:2026

НТУ «ХПІ»
Харків 2026

ПЕРЕДМОВА

1 ЗАТВЕРДЖЕНО ВЧЕНОЮ Радою НТУ «ХПІ» 03.07.2026 р.

Протокол № 8

2 УВЕДЕНО У ДІЮ наказом ректора № 268 ОД від 06.07.2026 р.

3 РОЗРОБЛЕНО Методичною Радою НТУ «ХПІ»

4 УВЕДЕНО замість СТБУЗ-ХПІ-3.01-2025

Цей стандарт не може бути цілком чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений як офіційне видання без дозволу НТУ «ХПІ»

ЗМІСТ

Вступ.....	IV
1 Сфера застосування	1
2 Нормативні посилання	1
3 Загальні положення	2
4 Вимоги до оформлення документів	2
5 Вимоги до виконання структурних елементів документа.....	3
5.1 Загальні вимоги	3
5.2 Реферат.....	3
5.3 Зміст.....	4
5.4 Перелік познач та скорочень.....	5
5.5 Вступ.....	6
5.6 Основна частина.....	6
5.7 Висновки	6
5.8 Список джерел інформації	7
5.9 Додатки.....	8
6 Вимоги до комплектування документів кваліфікаційної роботи	9
6.1 Загальні вимоги	9
6.2 Структура тексту	10
6.3 Елементи тексту	13
Додаток А Приклад виконання списку джерел інформації	25
Додаток Б Приклади бібліографічного опису джерел інформації	26
Додаток В Правила запису у таблицях	31
Додаток Г Правила виконання діаграм.....	35

ВСТУП

Стандарт «ССОНП. Текстові документи у сфері навчального процесу. Загальні вимоги до виконання» розроблений з урахуванням стандартів:

ДСТУ 3008:2015 Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлювання;

ДСТУ 1.5:2015 Національна стандартизація. Правила розроблення, викладення та оформлення національних нормативних документів.

У стандарті систематизовані, узагальнені та використані найбільш оптимальні вимоги зазначених національних стандартів. Приведені правила і дана методика виконання та оформлення текстових документів, що застосовуються у навчальному процесі.

СТАНДАРТ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Система стандартів з організації навчального процесу

ТЕКСТОВІ ДОКУМЕНТИ
У СФЕРІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

СТЗВО-ХПІ 3.01:2026

Загальні вимоги до виконання

Чинний від 01.09.2026

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до виконання та оформлення текстових документів, що розробляються та застосовуються у навчальному процесі.

Стандарт обов'язковий для застосування усіма навчальними підрозділами НТУ «ХПІ».

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі стандарти та рекомендації:

ДСТУ 1.5:2015 Національна стандартизація. Правила розроблення, викладення та оформлення національних нормативних документів;

ДСТУ 3008:2015 Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлювання;

ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання;

ДСТУ ISO 80000-1:2016 Величини та одиниці. Частина 1. Загальні положення.

3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1 Текстові документи (кваліфікаційні роботи, звіти усіх видів та інші документи), що виконуються з усіх дисциплін на загальнотехнічних і спеціальних кафедрах НТУ «ХП», належать до науково-технічних документів.

Науково-технічні документи (далі – документи) необхідно виконувати згідно з вимогами цього стандарту.

3.2 У загальному випадку документ містить:

- 1) титульний аркуш, який виконують за відповідним стандартом на визначений документ;
- 2) реферат;
- 3) зміст;
- 4) перелік познач та скорочень (за наявності);
- 5) вступ;
- 6) основну частину;
- 7) висновки;
- 8) список джерел інформації;
- 9) додатки (за наявності).

4 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

4.1 Документи виконують на аркушах друкарського паперу формату А4 (297 мм × 210 мм). При виконанні таблиць, ілюстрацій та додатків дозволено використовувати формат А3 (297 мм × 420 мм). Аркуш формату А3 підшивається по стороні 297 мм та складається до формату А4.

4.2 На аркушах мають бути залишені береги: лівий, нижній та верхній – не менше 20 мм, правий – не менше 10 мм.

4.3 Аркуші документа нумерують арабськими цифрами, проставляючи їх

у правому верхньому кутку аркуша без будь-яких знаків. Нумерація аркушів повинна бути наскрізною для всього документа. На титульному аркуші, що є першим аркушем документа, номер не ставлять, але зараховують його у загальну нумерацію.

4.4 Текст документа виконують на одному боці аркуша через півтора інтервали, кегль шрифту 14 п.; для елементів тексту (таблиць, приміток тощо) допускається шрифт 12 п.; рекомендований шрифт – Times New Roman. Для формул допускається стандартний шрифт редактора формул Microsoft.

4.5 Помилки, описки та графічні неточності дозволено виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою.

4.6 Якщо традиційні інструменти оформлення текстових документів не можуть бути застосовані через форс-мажорні обставини (уведення воєнного стану, природні катаклізми, заходи карантинного порядку), коли відвідування університету здобувачами освіти обмежені або відсутні, документи виконуються в електронному вигляді.

5 ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДОКУМЕНТА

5.1 Загальні вимоги

Структурні елементи документа «РЕФЕРАТ», «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК ПОЗНАК ТА СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ», «ДОДАТОК» повинні починатися з нових сторінок. Назви структурних елементів розташовують симетрично тексту, виконують великими літерами напівжирним шрифтом, не нумерують, точку в кінці не ставлять і не підкреслюють.

5.2 Реферат

5.2.1 Реферат – це стислий виклад змісту тексту документа, який містить основні відомості та висновки, необхідні для початкового ознайомлення з

документом (ДСТУ 3008).

5.2.2 Реферат повинен містити: *відомості про обсяг документа; перелік ключових слів; текст реферату*. Ці складові реферату рекомендується відділяти один від одного вільним рядком.

Обсяг реферату не має перевищувати однієї сторінки.

5.2.3 До *відомостей про обсяг документа* записують: кількість сторінок документа, кількість ілюстрацій, таблиць, джерел інформації та додатків. Форма запису наведена у прикладі.

Приклад

Пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи: 80 с., 12 рис., 4 табл., 16 джерел, 3 додатки

5.2.4 *Перелік ключових слів* повинен давати уявлення про зміст тексту документа, що реферується, і містити від 5 до 15 слів (словосполучень) у називному відмінку однини, виконаних у рядок через кому великими літерами.

Форма запису надана у прикладі.

Приклад

Ключові слова: ГІДРОПРИВОД, КЛАС ЧИСТОТИ РОБОЧОЇ РІДИНИ, ГІДРОБАК, НАДІЙНІСТЬ, ГІДРОРОЗПОДІЛЬНИК

Ключовим словом називається слово або словосполучення з тексту документа, яке, з точки зору інформаційного пошуку, несе смислове навантаження. Розміщувати ключові слова слід перед текстом реферату.

5.2.5 *Текст реферату* повинен відображати основний зміст документа, включаючи такі аспекти, як об'єкт (предмет), мета, методи, результати дослідження або розробки. Текст реферату на пункти не поділяють.

5.2.6 Сторінки реферату не нумерують та в загальну кількість сторінок документу не зараховують.

5.3 Зміст

5.3.1 Зміст складають, якщо документ містить не менше двох розділів або один розділ і додаток загальною кількістю сторінок документа – не менше

десяти.

5.3.2 До змісту в загальному випадку записують:

- перелік познач та скорочень;
- вступ;
- заголовки розділів, підрозділів і пунктів (за необхідності) основної частини;
- висновки;
- список джерел інформації;
- додатки.

Заголовки розділів, підрозділів і пунктів указують разом з їх порядковими номерами, додатки – з їх позначками та заголовками. Усі заголовки записують малими літерами з першої великої.

5.3.3 Номери та заголовки підрозділів (пунктів) приводять після абзацного відступу, який дорівнює двом знакам відносно номерів розділів (підрозділів).

За необхідності продовження запису заголовка розділу, підрозділу, пункту на другий (наступний) рядок, його починають на рівні номеру цього заголовка на першому рядку, а при продовженні запису заголовка додатка – на рівні запису позначення цього додатка.

5.3.4 Номери сторінок, на яких розміщуються заголовки елементів, указують на рівні останнього рядка запису один під одним. Слово «сторінка» або його скорочення не пишуть. Закінчення заголовків елементів відділяють від номерів сторінок відточенням.

Приклад оформлення – дивись «Зміст» цього стандарту.

5.4 Перелік познач та скорочень

5.4.1 Якщо у тексті документа застосовуються умовні позначки, скорочення, символи, які не передбачені чинними стандартами, а також специфічна термінологія, то їх перелік має бути поданий у вигляді окремого списку.

5.4.2 Перелік повинен розташовуватись стовпцем, у якому ліворуч за абеткою наводять умовні позначки, скорочення тощо, а праворуч – їх детальне розшифрування.

5.4.3 Перелік наводять у такій послідовності: скорочення (у тому числі й аббревіатурні); умовні (літерні) позначки; символи хімічних елементів та сполук; терміни.

5.4.4 Для літерних позначок встановлено такий порядок запису: спочатку повинні бути наведені позначки за українською абеткою, потім – за латинською й останніми – за грецькою.

5.4.5 Незалежно від наявності переліку за першої появи у тексті позначок (скорочень) слід навести їх розшифрування.

5.5 Вступ

5.5.1 У вступі необхідно подати стислу характеристику сучасного стану наукової (технічної) проблеми (питання), якій присвячена робота, відзначити актуальність та новизну розроблюваної теми. Історичні довідки, опис раніше надрукованих робіт та загальновідомі положення у вступі не наводять.

5.5.2 Вступ не повинен займати більше трьох сторінок. Текст вступу на пункти не поділяють. Вступ не може містити рисунки, таблиці тощо.

5.6 Основна частина

Зміст основної частини документа має бути визначений у методичних вказівках випускової кафедри, обсяг – відповідним документом університету або кафедри.

5.7 Висновки

У висновках повинні бути наведені стислі результати виконаної роботи та пропозиції щодо її використання, а також надана оцінка техніко-економічної ефективності результату роботи та її впровадження.

5.8 Список джерел інформації

5.8.1 Список джерел інформації – це список цитованих, згадуваних та використовуваних джерел інформації.

Джерелами інформації є: книги, статті, нормативно-технічні документи (НТД), звіти про науково-дослідну роботу, дисертації, техніко-економічні нормативи та норми, прейскуранти, реферати і рецензії, опубліковані у вигляді окремих документів.

5.8.2 До списку джерел інформації включають джерела інформації, на які надані посилання у тексті (посилання виконують відповідно до п. 6.3.10.4).

5.8.3 У списку джерел інформації бібліографічні описи джерел інформації розташовують у тому порядку, в якому джерела вперше згадуються у тексті. Порядкові номери описів у списку джерел інформації є номерами посилань на них.

Приклад виконання списку джерел інформації наведено у додатку А.

5.8.4 Бібліографічні описи джерел інформації наводять у тому вигляді, в якому вони подані у джерелі інформації (на титульному аркуші, звороті титульного аркуша та інших елементах документа, що містять вихідні та аналогічні їм відомості) з урахуванням вимог ДСТУ 8302.

5.8.5 Мова бібліографічного опису повинна відповідати мові вихідних відомостей (титульного аркуша, звороту титульного аркуша тощо) джерела інформації.

5.8.6 Якщо необхідно надати джерела, на які нема посилань у тексті документа, їх наводять у додатку.

5.8.7 Скорочення слів, що використовуються у бібліографічному описі, повинні відповідати граматиці мови опису.

Приклади бібліографічних описів джерел інформації та вимоги щодо складання бібліографічних описів наведені в додатку Б.

5.9 Додатки

5.9.1 Рисунки, таблиці, проміжні математичні докази та розрахунки, текст допоміжного характеру, а також документи, які видані як самостійні, можуть бути оформлені як додатки.

5.9.2 Додатки є продовженням документа та мають наскрізну нумерацію сторінок, спільну з документом.

Кожний додаток розміщують з нової сторінки.

Дозволено розміщувати на одній сторінці два та більше послідовно розташованих додатків, якщо їх можна повністю розмістити на цій сторінці.

5.9.3 Додатки послідовно позначають великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ї.

Дозволено позначати додатки літерами латинської абетки (у випадку використання усіх літер української абетки), крім І та О.

Літерні позначки надають за абеткою без повторення. Наприклад: ДОДАТОК А, ДОДАТОК Б.

У разі використання усіх літер обох абеток дозволено позначати додатки літерами з арабськими цифрами. Наприклад: ДОДАТОК А.1, ДОДАТОК А.2.

Якщо додаток один, його теж позначають – ДОДАТОК А. Слово «ДОДАТОК_» розташовують симетрично тексту.

5.9.4 Додаток повинен мати заголовок, який розташовують під словом «ДОДАТОК__» симетрично тексту і виконують малими літерами з першої великої напівжирним шрифтом. Між словом «ДОДАТОК_» і заголовком інтервал має бути таким, як у тексті.

5.9.5 Текст кожного додатка за потреби можна поділити на розділи, підрозділи, пункти та підпункти, які нумерують у межах додатка. Наприклад: А.3 . . . (третій розділ додатка А).

Заголовки розділів, підрозділів, пунктів та підпунктів у додатках виконують за загальними правилами.

5.9.6 Ілюстрації, таблиці та формули нумерують у межах кожного додатка. Якщо додаток поділено на розділи, то нумерація ілюстрацій, таблиць,

формул має бути також у межах додатка. Якщо у додатку одна таблиця, рисунок чи формула, їх також нумерують.

Приклади

Рисунок А.1 – перший рисунок додатка А.

Таблиця Б.4 – четверта таблиця додатка Б.

Формула (Г.5) – п'ята формула додатка Г.

5.9.7 У разі посилання у тексті додатків на рисунки, таблиці та формули слід писати: «...на рисунку А.2» або «...на рис. А.2»; «...у таблиці Б.3» або «...у табл. Б.3»; «...за формулою (В.4)».

5.9.8 Переліки, примітки та посилання у тексті додатків оформлюють за загальними правилами.

5.9.9 Додатками можуть бути копії самостійних документів, які не відрізняються від оригіналу. У цьому випадку перед копією слід розмістити аркуш, на якому посередині пишуть слово «ДОДАТОК__» та його заголовок. Сторінки копій нумерують, продовжуючи наскрізну нумерацію сторінок документу.

5.9.10 У тексті документа на всі додатки повинні бути посилання. Додатки розміщують у порядку посилання на них.

Усі додатки мають бути перелічені у «Змісті» із зазначенням їх назв.

5.9.11 Додатки, у разі великого обсягу, можуть бути зброшуровані в окрему обкладинку, на якій розміщують назву теми документа і нижче – слово «Додатки». У цьому випадку додатки можуть мати «Зміст».

6 ПРАВИЛА ВИКЛАДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ ДОКУМЕНТА

6.1 Загальні вимоги

6.1.1 Текст документа (далі – текст) має бути чітким, стислим і не допускати різних тлумачень.

6.1.2 У тексті повинні застосовуватись науково-технічні терміни, позначення та визначення, встановлені відповідними стандартами, а за їх

відсутності – загальноприйняті в науково-технічній літературі. Якщо у тексті застосовується специфічна термінологія, то вона повинна бути пояснена у переліку познач та скорочень.

6.1.3 У тексті забороняється застосовувати:

- різні науково-технічні терміни, близькі за розумінням (синоніми), для того самого поняття;
- тавтологічні словосполучення (наприклад, преїскурант цін);
- техніцизми та професіоналізми;
- індекси (ДСТУ, ISO, ТУ) усіх категорій стандартів, технічних умов та інших нормативних документів без їх реєстраційного номера.

Не бажано вживати іноземні слова та терміни за наявності рівнозначних слів і термінів мови, якою подано текст.

6.2 Структура тексту

6.2.1 Текст основної частини документа залежно від його змісту поділяють на *розділи*, за потреби – на *підрозділи*.

Розділи та підрозділи поділяють на *пункти*; пункти, за потреби, – на *підпункти*. Пункти і підпункти можуть мати переліки.

Схема структури тексту наведена на рисунку 6.1.

6.2.2 Розділи, підрозділи, пункти, підпункти повинні мати порядкові номери.

Номер записують з абзацу арабськими цифрами. Висота цифр повинна дорівнювати висоті великих літер у тексті. У кінці номера крапку не ставлять.




Рисунок 6.1 – Схема структури тексту

6.2.3 *Розділи* повинні бути пронумеровані у межах усього документа (1, 2, 3 і т. д.). *Підрозділи* – у межах розділу (1.1, 1.2 і т. д.); *пункти* – у межах розділу (1.1, 1.2 і т. д.) або підрозділу (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 і т. д.); *підпункти* – у межах пункту (1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 і т. д.).

6.2.4 Якщо розділ або підрозділ складається з одного пункту, або пункт складається з одного підпункту, їх не нумерують.

6.2.5 Якщо елемент вищого рівня підпорядкованості має відомості, що стосуються всіх елементів нижчого рівня, то ці відомості розміщують одразу після заголовка структурного елемента вищого рівня і їх не нумерують. Ці відомості не повинні перевищувати 5–7 речень.

6.2.6 Переліки у тексті позначають одним зі способів:

- арабськими цифрами з дужкою;
- малими літерами української абетки з дужкою (крім літер є, з, і, ї, й, о, ч, ь);
- знаком тире.

6.2.7 Після слова, що передує перелікам, ставлять двокрапку. Текст переліків разом із позначенням починають з абзацу та виконують малими

літерами, у кінці переліків ставлять крапку з комою (крім останнього, після якого ставлять крапку).

6.2.8 Допускається подальша деталізація переліків (другий рівень). У цьому випадку їх записують з абзацу відносно переліків першого рівня.

Приклад

- 1)_____
- 2)_____
- а)_____
- б)_____

6.2.9 Якщо переліки складаються з декількох закінчених фраз, їх позначають арабськими цифрами без дужки та крапки, починають з великої літери і відокремлюють один від одного крапкою.

Приклад

За принципом дії автомобільні та мотоциклетні двигуни поділяються на дві основні групи.

1 Карбюраторні двигуни. До них відносяться двигуни автомашин та двигуни мотоциклів.

2 Дизельні двигуни. Це насамперед двигуни важких вантажних автомобілів, які працюють на дизельному паливі.

6.2.10 *Розділи і підрозділи* повинні мати *заголовки*. Пункти та підпункти, за необхідності, можуть також мати заголовки. Заголовки розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів мають відображати їх зміст і бути стислими та точними. Крапку у кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох речень, їх розділяють крапкою. Переноси слів у заголовках заборонено.

6.2.11 Якщо у межах розділу (підрозділу) хоча б один підрозділ (пункт) має заголовок, то всі інші підрозділи (пункти) повинні також бути із заголовками.

6.2.12 *Заголовки розділів* виконують великими літерами напівжирним шрифтом і розташовують симетрично тексту. Дозволяється розташовувати заголовки розділів з абзацу.

6.2.13 *Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів* виконують малими літерами з першої великої напівжирним шрифтом і розташовують з абзацу.

6.2.14 Між заголовком розділу та заголовком підрозділу або наступним текстом необхідно залишити один вільний рядок (21 пт.).

Між заголовком підрозділу та заголовком пункту, а також між заголовком підрозділу (пункту, підпункту) та наступним текстом інтервал має бути таким, як у тексті.

Між попереднім текстом і заголовком розділу або підрозділу необхідно залишити один вільний рядок (21 пт.).

Між попереднім текстом і заголовком пункту (підпункту) інтервал має бути таким, як у тексті.

6.2.15 Кожний розділ документа рекомендується починати з нового аркуша (сторінки). Не дозволяється розміщувати заголовок розділу, підрозділу, пункту або підпункту в нижній частині сторінки, якщо після нього вміщується *усього один рядок тексту*.

6.3 Елементи тексту

6.3.1 Загальні положення

Елементами тексту є: *формули та рівняння; таблиці; ілюстрації; скорочення; числа та знаки; одиниці фізичних величин; приклади; примітки; посилання.*

6.3.2 Формули та рівняння

6.3.2.1 *Формули* розташовують по тексту або окремими рядками.

По тексту розміщують нескладні формули, *окремими рядками* – основні формули, що застосовуються у роботі під час розрахунків та досліджень. В одному рядку дозволено розташовувати тільки одну формулу. Формули розташовують симетрично тексту. Найвище та найнижче розташування формули має бути на відстані не менше ніж один рядок від попереднього та наступного тексту. Інтервали між формулами, які слідує одна за одною, мають бути такими, як у тексті.

6.3.2.2 Переносити продовження формули на наступний рядок дозволено тільки на знаках виконуваних операцій, причому знаки на початку наступного рядка повторюють. У разі перенесення формули на знакові множення застосовують знак ($\times$). Перенесення на знакові ділення « $:$ » слід уникати. Формули, які йдуть одна за одною, розділяють комою. У кінці формули, яка є закінченням речення, ставиться крапка.

6.3.2.3 Позначки величин, які входять до формул, повинні відповідати встановленим стандартам.

6.3.2.4 Пояснення позначок величин і числових коефіцієнтів, якщо вони не пояснені раніше у тексті, мають бути наведені безпосередньо під формулою з нового рядка зі слова «де» без двокрапки у тій послідовності, в якій їх наведено у формулі; після формули ставиться кома. Інтервал між формулою та поясненням має бути таким, як у тексті.

Якщо необхідно навести числове значення величини, то його записують після розшифровування.

Приклад:

$$E = \frac{m \cdot V^2}{2}, \quad (1.4)$$

де E – кінетична енергія, Дж;

m – маса матеріальної точки, що дорівнює 0,5 кг;

V – швидкість руху, що дорівнює 30 м/с.

6.3.2.5 Записувати позначки одиниць фізичних величин поряд з формулою, що виражає залежність між величинами у літерній формі, *не дозволяється*:

правильно: $V = s / t$

неправильно: $V = s / t, \text{ м/с.}$

6.3.2.6 Літерні позначки одиниць, які входять до добутку, відділяють точкою на середній лінії, як знаком множення.

Приклад. Н·м; А·м².

6.3.2.7 Формули можуть бути пронумеровані. *Нумерувати слід* тільки основні розрахункові формули та формули, на які необхідно зробити посилання. Нумерація формул повинна бути у межах розділу.

Номер формули друкують у круглих дужках праворуч від неї у кінці рядка.

Приклад

$$E = I \cdot R \quad (1.4)$$

У разі перенесення формули на наступний рядок (сторінку) номер зазначають на рівні останнього рядка.

6.3.2.8 *Матриці, математичні моделі та рівняння*, у тому числі хімічних реакцій, необхідно виконувати за тими самими правилами, що і формули.

6.3.3 Таблиці

6.3.3.1 Для зручності викладу та читання тексту цифрові та інші показники рекомендується оформлювати у вигляді таблиці. На всі таблиці мають бути посилання у тексті.

6.3.3.2 Таблиці мають бути пронумеровані. Їх нумерують у межах розділу.

Номер записують після слова «Таблиця»; запис виконують над таблицею з лівого боку з абзацного відступу тексту.

6.3.3.3 Таблиця *може* мати назву, яка повинна відображати зміст таблиці та бути стислою. Її записують після номера через риску малими літерами з першої великої.

6.3.3.4 Таблицю оформлюють, як наведено на рисунку 6.2.

Розміри вибирають довільно, залежно від розміщуваного матеріалу. Таблицю, як правило, обмежують лініями. Горизонтальні лінії, які розмежовують рядки таблиці, дозволено не проводити, якщо їх відсутність не ускладнює користування таблицею, рис. В.1.

Головка таблиці має бути відокремлена лінією від іншої частини таблиці. За необхідності допускається під головкою таблиці вміщувати рядок для нумерації граф арабськими цифрами, рис. В.2.

Висота рядків таблиці має бути не менше 8 мм. Розділяти заголовки і підзаголовки боковика та колонок діагональними лініями не дозволяється.

першій частині таблиці нижню обмежувальну горизонтальну лінію дозволено не проводити, рис. 6.3. Якщо таблиця переривається праворуч, то в першій частині таблиці дозволено не проводити праву обмежувальну вертикальну лінію.

Таблиця ____ – Параметри шайб...

У міліметрах

Номінальний діаметр різі болта, гвинта, шпильки	Внутрішній діаметр шайби	Товщина шайби					
		легкої		нормальної		важкої	
		<i>s</i>	<i>b</i>	<i>s</i>	<i>b</i>	<i>s</i>	<i>b</i>
2,0	2,1	0,5	0,8	0,5	0,5	0,6	0,6
2,5	2,6	0,6	0,8	0,6	0,6	0,8	0,8
3,0	3,1	0,8	1,0	0,8	0,8	1,0	1,0

Кінець таблиці ____

У міліметрах

Номінальний діаметр різі болта, гвинта, шпильки	Внутрішній діаметр шайби	Товщина шайби					
		легкої		нормальної		важкої	
		<i>s</i>	<i>b</i>	<i>s</i>	<i>b</i>	<i>s</i>	<i>b</i>
4,0	4,1	0,8	1,2	1,0	1,0	1,4	1,4
...	...	...	...	...	...	...	...
48,0	48,5	7,0	12,0	—	10,0	—	—

Рисунок 6.3

6.3.3.8 Якщо необхідно пояснити окремі дані, що наведені в таблиці, то ці дані слід позначати надрядковим знаком виноски.

6.3.3.9 Таблиці з незначною кількістю колонок дозволено поділяти на частини та розміщувати одну частину поряд з іншою, розділяючи їх потовщеною лінією, при цьому головку таблиці повторюють, рис. 6.4.

6.3.3.10 Виноски до таблиці оформлюють відповідно до п. 6.3.9.4.

Таблиця ____

Діаметр стрижня кріпильної деталі, мм	Маса 1000 шт. сталевих шайб, кг	Діаметр стрижня кріпильної деталі, мм	Маса 1000 шт. сталевих шайб, кг
1,1	0,045	2,0	0,192
1,2	0,048	2,5	0,350
1,4	0,111	3,0	0,552

Рисунок 6.4

Якщо у таблиці є виноски та примітки, то в кінці таблиці наводять спочатку виноски, а потім примітки.

6.3.3.11 Правила запису в таблицях наведені в додатку В.

6.3.4 Ілюстрації

6.3.4.1 Для пояснення тексту, що викладається, дозволено його ілюструвати діаграмами, схемами, креслениками, фотознімками тощо. Ілюстрації, розміщені у тексті, повинні мати підпис «Рисунок». На усі рисунки повинні бути посилання у тексті.

6.3.4.2 Виконання креслеників і схем, які є ілюстраціями, має відповідати вимогам державних стандартів, діаграм – вимогам, наведеним у додатку Г.

6.3.4.3 Рисунок, як правило, слід розміщувати після першої згадки про нього в тексті. Рисунок розташовують симетрично тексту. Згори та знизу рисунка рекомендується залишати один вільний рядок. Якщо рисунків у розділі декілька, дозволяється розташовувати їх за порядком номерів у кінці розділу або оформлювати у вигляді додатків.

6.3.4.4 Рисунки повинні мати порядкові номери і *можуть* мати назву та пояснювальні дані (підрисунковий текст).

Нумерація рисунків повинна бути у межах розділу.


Назва рисунку має відображати зміст рисунка та бути стислою. Її

розміщують симетрично рисунку після номера через риску і виконують малими літерами з першої великої. Слово «Рисунок» слід писати повністю.

Підрисунковий текст розміщують вище назви рисунка, рис. 6.5.

6.3.4.5 Якщо рисунок розміщується на декількох сторінках, то на першій сторінці розміщують запис «Рисунок __» та його назву (за наявності), на наступних – «Рисунок, аркуш __». Підрисунковий текст розміщують на тій сторінці, де це необхідно.

Приклад



1 – регулятор; 2 – блок напруги

Рисунок 6.5 – Схема вентилятора

6.3.4.6 Якщо після посилання на рисунок розглядається матеріал, що ілюструється, то в тексті слово «рисунок» пишуть без номера, наприклад: «Як видно з рисунка ...».

6.3.5 Скорочення

6.3.5.1 Слова у тексті, як правило, скорочувати не дозволено. Винятком є скорочення слів і словосполучень, які встановлені у відповідних державних стандартах чи загальноприйнятні у мові, на якій складено документ.

6.3.5.2 Дозволено застосовувати скорочення слів і словосполучень, які характерні для певної галузі чи сфери діяльності (застосування вузькоспеціальних термінів). Записуються такі скорочення одним зі способів:

- безпосередньо у тексті (у дужках після повної назви під час першої згадки), якщо кожне з них повторюється не більше 3–5 разів, наприклад: «Динамометр пружинний (ДП)»,
- у переліку познач та скорочень (у разі більшої кількості повторень).

6.3.5.3 Якщо у тексті наводяться пояснювальні надписи, що наносяться безпосередньо на виготовлюваний виріб (наприклад, на планки, таблички до елементів керування тощо), то їх виділяють шрифтом (без лапок), наприклад, ВКЛ., чи лапками, якщо надпис складається з цифр і (або) знаків. Назви команд, режимів, сигналів тощо у тексті слід брати у лапки. Наприклад: «Сигнал +27 ввімкнено».

6.3.5.5 Назви, які складаються з кількох слів, у разі повторного їх згадування у тексті рекомендується записувати у скороченому вигляді. Для цього у разі згадки повної назви у дужках пишуть «далі» та її прийняте скорочення. Наприклад: «Сушильна піч (далі – піч)».

6.3.5.5 Слова *maximum* та *minimum* застосовують у скороченому вигляді лише для індексів. Наприклад: U_{max} , U_{min} . У тексті ці слова слід писати повністю: максимальний, мінімальний.

6.3.6 Числа та знаки у тексті

6.3.6.1 Абстрактні числа до дев'яти записують словами, більше дев'яти – цифрами. Числові значення фізичних величин з позначкою одиниць вимірювання необхідно записувати цифрами.

Приклади

Відібрано п'ять труб для випробування на міцність.

Проведено 15 випробувань.

Труба завдовжки 1 м; масою 8 кг. 4 Вартість одного метра – 6 грн.

6.3.6.2 Дробові числа записують тільки цифрами у вигляді десяткових дробів, за винятком розмірів у дюймах, які слід записувати за типом: $\frac{3}{4}$ ".

Якщо числове значення неможливо записати у вигляді десяткового дробу, то його дозволено записувати в вигляді простого дробу в один рядок через скісну риску. Наприклад: $\frac{5}{32}$; $(50a-4c)/(4b+20)$.

6.3.6.3 Порядкові числівники записують цифрами у супроводженні скорочених відмінкових закінчень. Наприклад: 2-а лінія; 5-а колонка.

У разі декількох порядкових числівників відмінкове закінчення узгоджують з останнім з них. Наприклад: 3, 4 та 6-й графіки.

Кількісні числівники записують без відмінкових закінчень. Наприклад: у 12 випадках; на 20 сторінках.

6.3.6.4 Дати пишуть без відмінкових закінчень. Наприклад: 24 серпня; 8 березня; 28 червня, але у 40-х роках; 70-і роки.

У разі використання римських цифр відмінкових закінчень не пишуть. Наприклад: на XX Олімпійських іграх, XXI століття.

6.3.6.5 У разі зазначення обмежувальних норм перед числовими значеннями використовують слова: «не менше» чи «не більше», «від», «до», «понад». Наприклад. Товщина покриття не більше 0,2 мм.

Якщо у тексті наводять діапазон числових значень фізичної величини, рекомендується застосовувати тире або прийменники «від – до». Наприклад: Товщина покриття 0,2 – 0,5 мм; розміри від 30 мм до 50 мм. Для величин з одиницями вимірювання «%», «° С», «°» діапазон значень слід записувати таким чином: 65 % – 70 % або використовуючи зворот «від – до».

Зворотом «від – до» слід користуватись обов'язково, якщо у діапазоні значень містяться від'ємні значення. Наприклад: Від мінус 5 ° С до плюс 8 ° С. Від мінус 10 ° С до мінус 6 ° С.

6.3.6.6 У тексті не дозволено застосовувати без числових або літерних значень:

- *математичні знаки:*

– (мінус); > (більше); < (менше); ≥ (більше або дорівнює); ≤ (менше або дорівнює); = (дорівнює); ≠ (не дорівнює); 0 (нуль); log (логарифм); sin (синус); cos (косинус) тощо;

- *знаки:*

№ (номер); % (відсоток); °С (градус Цельсія); Ø (діаметр) тощо.

Знаки «№», «%» та «°» у разі позначення множинного числа не подвоюються.

6.3.7 Одиниці фізичних величин

6.3.7.1 У тексті для позначення фізичних величин та їх одиниць виміру необхідно використовувати такі системи одиниць:

– СІ (основні, додаткові, похідні), десяткові, кратні та частинні від них; допустимі до застосування поряд з одиницями СІ;

6.3.7.2 Застосування, позначення та записування одиниць фізичних величин мають відповідати ДСТУ ISO 80000-1:2016.

6.3.7.3 Застосування у тексті документа різних систем для однієї й тієї самої одиниці фізичної величини не дозволено.

6.3.8 Приклади і примітки

6.3.8.1 Примітки наводять, якщо необхідні пояснення або довідкові дані до змісту тексту, таблиць чи ілюстрацій.

6.3.8.2 Примітки розташовують безпосередньо після тексту, ілюстрації або в таблиці, яких вони стосуються. Примітки до таблиці розміщують над лінією, що позначає закінчення таблиці, і відокремлюють від основної частини таблиці тонкою суцільною лінією. Приклад виконання примітки до таблиці див. у додатку В.

Примітки виконують з мінімальним міжрядковим інтервалом.

Слово «Примітка» друкують шрифтом кегля 12 з абзацу з великої літери і не підкреслюють. Після слова «Примітка» ставлять крапку і на тому самому рядку з великої літери наводять текст примітки. Одну примітку не нумерують, наприклад:

Примітка. _____

Якщо приміток декілька, їх нумерують арабськими цифрами без крапки. У цьому випадку пишуть слово «Примітки», ставлять після нього двокрапку і з нового рядка з абзацу з великої літери разом з порядковим номером наводять текст примітки, наприклад:

Примітки:

1 _____
2 _____

6.3.8.3 Приклади наводять у тих випадках, коли вони пояснюють зміст тексту документа або сприяють більш стислому його викладенню.

6.3.8.4 Приклади розташовують безпосередньо після тексту, який потребує пояснення.

6.3.8.5 Слово «Приклад», «Приклади» виконують курсивом і розміщують на окремому рядку з абзацу без розділових знаків.

Якщо текст прикладу розміщено на тому ж рядку, що й слово «Приклад», то після слова «Приклад» ставиться крапка.

Якщо прикладів декілька, їх нумерують так само, як примітки.

6.3.9 Виноски

6.3.9.1 Якщо у тексті або таблиці необхідно пояснити окремі дані, то їх дозволено оформлювати виносками.

6.3.9.2 Виноски позначають надрядковими знаками. Знак виноски виконують арабськими цифрами з дужкою і розміщують на рівні верхнього обрізу шрифту. Наприклад, «...пресувальне устаткування³⁾...»

Допускається замість цифр позначати виноски зірочками (*). Застосування більше чотирьох зірочок на одній сторінці не дозволяється.

6.3.9.3 Знак виноски ставлять безпосередньо після того слова, числа, символу, речення, до якого надається пояснення, а також у самій виносці перед текстом пояснення.

6.3.9.4 Виноски, що відносяться до тексту, розташовують з абзацу в кінці сторінки, на якій вони позначені, та відокремлюють від тексту короткою тонкою горизонтальною лінією завдовжки до 40 мм з лівого берега. Виноски, що відносяться до даних таблиці, розміщують над лінією, яка позначає закінчення таблиці та відокремлюють її від основної частини таблиці тонкою суцільною лінією.

Нумерація виносок – окрема для кожної сторінки та таблиці.

6.3.9.5 Текст виноски виконують з мінімальним міжрядковим інтервалом шрифтом кегля 12 пт.

6.3.10 Посилання

6.3.10.1 У документі можуть бути посилання:

- на даний документ;
- на стандарти, технічні умови та інші документи.

6.3.10.2 У разі посилання на розділ, підрозділ, пункт, підпункт або

перелік даного документа слід писати: «.. у розділі 3 ..»; «.. згідно з 3.1 ..»; «... відповідно до 4.2.2 ...»; «... зазначеного у переліку 2) 4.1.4...».

6.3.10.3 Посилання на таблиці, ілюстрації, формули та додатки даного документа подають таким чином:

- «... наведені у таблиці 2.4» або «...наведені у табл. 2.4»;
- «... подані у таблиці 6.1» або «... подані у табл. 6.1»;
- «... згідно з рисунком 3.2 ...» або «... з рис. 3.2 ...»;
- «... показано на рисунку 3.4» або «... показано на рис. 3.4»
- «... у формулах (2.1) – (2.4)»; « як видно з формул (2.1) – (2.4)...»;
- «... подані у додатку А»; «... наведені у додатку А». При повторних посиланнях пишуть:
- «... дивись таблицю 6.1» або «... див. табл. 6.1»;
- «... дивись рисунок 2.4» або «... див. рис. 2.4»;
- «... дивись формулу (2.1)» або «... див. формулу (2.1)».

6.3.10.4 Посилання на джерела інформації даного документа позначають у тексті порядковими номерами у квадратних дужках таким чином:

«... у роботах [3], [4] ...»; «...[8], [9], [15] – [19]...», «... [7, таблиця 34, с.98]...»; «... [5, с.18] ...».

Порядковий номер джерел надають у тому порядку, за яким джерела вперше згадують у тексті. У разі повторних посилань на те саме джерело, його номер повторюють.

Посилання у тексті на стандарти та технічні умови дозволено подавати тільки їх позначення без року затвердження. У разі посилань на інші нормативні документи необхідно зазначати їх позначення та назви.

ДОДАТОК А

Приклад виконання списку джерел інформації

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

1 Державна система сертифікації України. Методи, правила, організація діяльності : довідник / Койфман Ю. І., Кальман І. Г., Сердюков О. Я. Київ : Вид-во «Львів», 1995. 113 с.

2 Петрік О.І. Шлях до цінової стабільності: світовий досвіді перспективи України. Київ, 2018. С. 302 – 310.

.....

9 Коломоєць Т. О., Качур В.П., Петренко В.В. Адміністративна деліктологія та адміністративна делікатність. Адміністративне право України : підручник / за заг. ред. Т. О. Коломоєць. Київ, 2009. С. 195–197.

10 Микитів Г. В., Кондратенко Ю. А. Позатекстові елементи як засіб формування медіакультури читачів науково-популярних журналів. Актуальні проблеми медіаосвіти в Україні та світі : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 3-4 березня 2016 р. Запоріжжя, 2016. С. 50–53.

11 Вініченко О. М. Система динамічного контролю соціально-економічного розвитку промислового підприємства : дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.04. Дніпро, 2017. 424 с.

.....

16 ДСТУ 3008:2015 Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлювання. [Чинний від 01.07.2017].

ДОДАТОК Б

Приклади бібліографічного опису джерел інформації

Б.1 Бібліографічний опис джерела інформації (ДІ) містить бібліографічні відомості про нього і складається з областей, елементи яких приводяться в визначеній послідовності з використанням визначеної пунктуації (граматичних розділових знаків і розпізнавальних знаків).

Б.2 Порядок елементів у бібліографічному описі:

- 1) заголовок бібліографічного опису (ім'я автора) (крапка)
- 2) основна назва документа (двокрапка)
- 3) відомості, що належать до назви, пояснюють і доповнюють її (навісна риска)
- 4) відомості про відповідальність (крапка) або (двокрапка, якщо є відомості про повторність)
- 5) відомості про повторність видання (крапка)
- 6) місце видання (двокрапка) видавець (кома) рік випуску документа (крапка)
- 7) порядковий номер тому, номера чи випуску документа (крапка)
- 8) кількість сторінок документа у разі посилання на нього загалом(крапка) або (двокрапка, якщо далі наводиться назва документа, в якому опубліковано об'єкт опису)
- 9) назва документа, в якому опубліковано об'єкт опису (крапка)
- 10) номер сторінки в документі у разі посилання на його частину (крапка)

Для чіткого поділу областей та елементів застосовують **пробіли в один друкований знак** до і після запропонованого знака. Виключення становлять крапка пробіли залишають тільки після неї. Наприкінці бібліографічного опису ставиться крапка.

Б.3 Елементи бібліографічного опису подають з урахуванням таких особливостей:

- у заголовку подають відомості про одного, двох чи трьох авторів, при цьому імена цих авторів у бібліографічному описі у відомостях про

відповідальність (за навкісною ризикою) не повторюють;

- якщо осіб чи організацій, відповідальних за видання, чотири та більше, у відомостях про відповідальність (за навкісною ризикою («/»)) перелічують усіх або зазначають лише першого із додаванням скорочення [та ін.] або його еквівалента[et al.];

- замість знака «крапка й тире» («.—»), який розділяє зони бібліографічного опису, рекомендовано застосовувати знак «крапка»;

- дві навкісні ризики («//») можна замінювати крапкою, а назву виділяти шрифтом (*курсивом*);

- після назви дозволено не зазначати загального позначення матеріалу («Текст», «Електронний ресурс», «Карти», «Ноти» тощо);

- дозволено не подавати найменування (ім'я) видавця;

- можна зазначати або загальний обсяг документа (наприклад, 285 с.), або номер сторінки, на якій подано об'єкт посилання (наприклад, С. 19);

- дозволено не наводити відомостей про серію та Міжнародний стандартний номер (ISBN, ISMN, ISSN);

- дозволено словосполучення «Режим доступу» або еквівалент іншою мовою замінити «URL»;

- рекомендується застосовувати **DOI** замість електронної адреси.

Б.4 При складання бібліографічного посилання на електронний ресурс можна:

- не подавати відомості про вид електронних даних чи програм;

- замість слів «Режим доступу» (чи «Доступ») або їхнього еквівалента іншою мовою застосовувати аббревіатури URI чи URL;

- замість електронної адреси цього ресурсу зазначати його ідентифікатор DOI;

- не наводити відомостей про джерело назви («Назва з етикетки диска», «Назва екрана» тощо).

Б.5 Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел інформації:

Один – три автори

Євстратов В. О. Теорія обробки металів тиском. Харків : Вища школа, 1982. 93 с.

Дичківська О.О. Інноваційний менеджмент: конспект лекцій. Київ:ДІА, 2018. 82 с.

Крижний Г. К., Пупань Л. І. Класифікація та маркування конструкційних металів і сплавів : навч. посіб. Харків : НТУ «ХПІ», 2005. 84 с.

Обстфельд М.О., Меліц М.М. Міжнародна економіка: теорія і політика: підручник. Київ: Основи, 2018. 960 с.

Тарнавська Г.Я., Марценюк Н.С.,Герасимова Т.М. Фінанси : навч.посіб. Львів : Магнолія, 2017. 412 с.

Козик В. В., Панкова Л. А., Даниленко Н. Б. Міжнародні економічні відносини. 3-тє вид., перероб. і допов. Київ : Знання-Прес, 2002. С. 245.

Чотири і більше авторів

Основи педагогіки : підручник / О. І. Сидоренков [та ін.]. Київ : Освіта, 2020. 400 с.

або

Вітвицький В. В., Кисляченко М. В., Рогач Ю. С., Сердюк М. М. Нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва : навч. посіб. Київ : Вища освіта, 2006. 320 с.

Автор(и) та редактор(и)/упорядники

Петренко С. В., Бутенко М. П., Качур В. П. Психологія : навч. посіб. / за ред. М. П. Дутко. Київ : ЦУЛ, 2017. 332 с.

Довідник

Державна система сертифікації України. Методи, правила, організація діяльності : довідник / Ю. І. Койфман, І. Г. Кальман, О. Я. Сердюков. Київ : Вид-во «Львів», 1995. С. 31.

Багатотомні видання

Кучеренко Н. П. Казначейська справа : в 6 т. Київ : Право, 2016. Т. 3 : Контроль у системі Державного казначейства. 432 с.

Методичні вказівки

Методичні вказівки та завдання до контрольних робіт з курсу "Бухгалтерський облік та прийняття рішень": для студ. спец. 7.050106 "Облік і аудит" заочної форми навчання / уклад. Л. В. Кузьменко. Харків : НТУ "ХП", 2009. 55 с.

Автореферати дисертацій

Новод І.Я. Моделювання макроекономічних показників : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.06. Харків, 2008. 20 с.

Дисертації

Вишняков І. В. Моделі й методи оцінки комерційних банків в умовах невизначеності : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.13. Запоріжжя, 2012. С. 234.

Патенти і авторські свідоцтва

Спосіб лікування гіперактивності у дітей: пат. 76509 Україна.

№ 2004042416; заявл. 01.04.2004; опубл. 01.08.2006, Бюл. № 8 (кн. 1). 120 с.

А. с. 1007970 Україна, МК НЗ В 25 J 15/00. Розмірний ланцюг налагоджування верстата з ЧПК / В. С. Коломієць, В. О. Кравченко (Україна). №3360585/25-08 ; заявл. 23.11.2010 ; опубл. 30.03.2011, Бюл. № 12.

Нормативно-технічні документи

ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. [Чинний від 2016-07-01].

Система стандартів з безпеки праці : збірник. Київ: Вид-во стандартів, 2002. 102 с.

Складова частина видання (глави, розділу, статті)

Розділовий знак «дві навкісні риски» («//») можна замінювати крапкою, а відомості про документ (його назву) виділяти шрифтом (наприклад, курсивом)

Петренко М. А. Міжнародне право и роль Конституційного Суду України // Максим Петренко: право як буття вченого : зб. наук. пр. до 60-річчя проф. М. А. Петренко / упоряд. та відп. ред. Ю. О. Волошин. Київ, 2009. С. 477–493.

Бондаренко О. С. Інноваційні методи навчання у вищій школі // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна освіта». Київ, 2019. С. 45–48.

Якса А. П. Економічна політика держави. *Двадцять п'ять років з економічним правом* : вибрані праці. Харків, 2017. С. 205–212.

Корнійчук Т. О. Методи активізації навчально-пізнавальної діяльності. *Педагогіка* : навч. посіб. / за заг. ред. Т. О. Корнійчука. Київ, 2017. С. 195–197.

Безруков С. А., Хмельов А. А. Дослідження циліндричних оболонок. *Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. Запоріжжя*, 2015. № 3. С. 153–159.

Куценко Т. О. Адміністративне законодавство України: реалії та перспективи формулювання // *Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. Запоріжжя*, 2017. № 1. С. 36–46

Петренко Л. Нові тенденції ринку праці. *Урядовий кур'єр*. 2022. 15 березня. С. 4.

Електронні ресурси

локального доступу

Богомольний Б. Р., Кононенко В. В. Медицина екстремальних ситуацій : навч. посіб. Одеса : Одеський мед. ун-т, 2003. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см.

віддаленого доступу

Шарая А. А. Принципи державної служби за законодавством України // *Юридичний науковий електронний журнал*. 2017. № 5. С. 115–118. URL: http://lsei.org.ua/5_2017/32.pdf (дата звернення : 17.06.2013).

Куцкір Я. С., Махно Б. А., Борислав С. Г. Трансформація науково-педагогічної системи України протягом 90-х років XX століття : період переходу до ринку. *Наука та інновації*. 2016. Т. 12, № 6. С. 6–14. DOI:<https://doi.org/10.15407/scin12.06.006>.

ДОДАТОК В

Правила запису у таблицях

В.1 Заголовки колонок і рядків таблиці слід записувати з великої літери. Підзаголовки колонок – з малої літери, якщо вони становлять одне речення з заголовком, та з великої літери, якщо вони мають самостійне значення, рис. В.1. У кінці заголовків та підзаголовків таблиць крапку не ставлять. Заголовки і підзаголовки колонок записують в однині.

В.2 Заголовки колонок, як правило, записують паралельно рядкам таблиці. За потреби дозволено перпендикулярне розташування заголовків колонок.

Таблиця ____

Найменування показника	Значення	
	у режимі 1	у режимі 2
1 Струм якоря, I_a , А	5, не менше	7, не більше
2 Напруга обмотки якоря, U_a , В	440	—
3 Опір обмотки збудження, R_E , Ом	40	—

Рисунок В.1

В.3 Для скорочення тексту заголовків і підзаголовків колонок окремі поняття замінюють літерними або іншими позначками, за умови, що вони пояснені у тексті або наведені на ілюстраціях. Показники з однаковими літерними позначками групують послідовно у порядку зростання індексів. Приклад подано на рис. В.2.

В.4 Колонка «Номер за порядком» («№ з/п») у таблиці не дозволяється. За потреби нумерації показників, параметрів чи інших даних порядкові номери слід зазначати у першій колонці (боковику) таблиці безпосередньо перед їх назвою, див. рис. В.1. Перед числовими значеннями величин та позначками

типів, марок тощо порядкові номери не ставлять. За необхідності дозволено використовувати колонки «Номер етапу», «Номер варіанту» тощо.

Таблиця ____

Розміри у міліметрах

Умовний прохід, D_y	D	L	L_1	L_2	Маса, кг, не більше
1	2	3	4	5	6
50	160	130	525	600	160
80	195	210			170

Рисунок В.2

В.5 Познаки фізичних величин (показників, параметрів) подають у боковику таблиці після їх назв через кому.

В.6 Текст, що повторюється у колонках (за відсутності горизонтальних ліній), дозволено:

- замінювати лапками, якщо він складається з одного слова;
- замінювати словами «те саме», якщо він складається з двох і більше слів, у разі першого повторення, а далі лапками;
- замінювати словами «те саме» з доповненням додаткових відомостей, якщо повторюється лише частина фрази;
- записувати значення параметра один раз (на рівні середнього рядка), якщо воно однакове для кількох рядків, див. рис. В.2.

В.7 Ставити лапки замість цифр, марок, знаків, математичних і хімічних символів, що повторюються, не дозволено. Якщо цифрові або інші дані у колонках не наводять, необхідно ставити прочерк, див. рис. В.1.

В.8 Якщо назва у боковику записана у кілька рядків, то у сусідніх колонках норми (кількість), виражені в числових значеннях, та текстовий матеріал починають на рівні першого рядка.

В.9 Цифри у колонках, як правило, записують так, щоб класи чисел були один під одним, а числові значення мали однакову кількість десяткових знаків.

Дробові числа наводять у вигляді десяткових дробів, за винятком розмірів у дюймах, які записують таким чином $\frac{3}{4}$ "; $1\frac{5}{8}$ ".

В.10 Слова «більше», «не більше», «менше», «не менше», «у межах» у разі зазначення обмежувальних норм, розміщують у боковику або у заголовку колонки поряд з назвою відповідного параметра чи показника після одиниці вимірювання, відділяючи їх комою.

В.11 Зазначаючи послідовні інтервали величин, що охоплюють усі величини ряду, перед ними пишуть «від», «понад», «до». Наприклад: «від 1 до 10», «понад 10 до 50», «понад 50 до 120».

В інтервалах, які охоплюють не всі значення ряду, між значеннями бажано ставити тире. Наприклад: 4–10, 130–150.

Межі розмірів зазначають від менших до більших.

В.12 Числові значення, як правило, мають бути виражені у відповідних одиницях вимірювання. Заводити окрему колонку «Одиниця вимірювання» не дозволено. Позначення одиниць розміщують:

- над таблицею, якщо усі параметри або переважна частина колонок мають однакову одиницю вимірювання (див. рис. 6.3); позначення одиниць інших параметрів дають у заголовках відповідних колонок (див. рис. В.2);
- у заголовках колонок, якщо усі параметри у колонці мають однакову одиницю вимірювання (див. рис. 6.4);
- у боковику поряд з назвою параметра (після його позначки, за наявності), відділяючи їх комою, якщо усі параметри у рядку мають однакову одиницю вимірювання (див. рис. В.1).

В.13 Позначення одиниць плоского кута (градуси, хвилини, секунди) слід зазначати не у заголовках колонок, а після кожного числового значення, що виражається у цій одиниці (як за наявності, так і за відсутності горизонтальних ліній, що розділяють рядки).

В.14 Примітки та виноски до таблиці оформлюють відповідно до 6.3.8.2 і 6.3.9.4. Приклад наведено на рис. В.3.

Таблиця ____

У міліметрах

Довжина гвинта	
Номінальна	Граничні відхилення
(18)	± 0,43
20	± 0,52
(22)	
25	
Примітка. Розміри у дужках застосовувати не рекомендується	

Рисунок В.3

ДОДАТОК Г

Правила оформлення діаграм

Г.1 Загальні положення

Г.1.1 Діаграми, що зображують функціональну залежність двох і більше змінних величин у системі координат, виконують, враховувати вимоги до виконання та розміщення елементів:

- осей координат;
- масштабів, шкал, координатної сітки;
- познач величин та одиниць вимірювань.

Г.2 Осі координат

Г.2.1 Значення величин, зв'язаних функціональною залежністю, відкладають на осях координат у вигляді шкал, рис. Г.1.




Рисунок Г.1

Діаграми задля інформаційного зображення функціональних залежностей дозволено виконувати без шкал значень величин, рис. Г.2.

Г.2.2 У прямокутній системі координат незалежну змінну, як правило, слід відкладати на горизонтальній осі (осі абсцис), залежну – на вертикальній осі (осі ординат).

Позитивні значення величин відкладають на осях, як правило, праворуч і нагору від точки початку відліку, негативні – ліворуч і униз, рис. Г.3.




Рисунок Г.2




Рисунок Г.3

Г.2.3 У полярній системі координат початок відліку кутів (кут 0°) розташовують на горизонтальній або вертикальній осі, рис. Г.4.

Додатний напрямок кутових координат повинен відповідати напрямку обертання проти годинникової стрілки, див. рис. Г.4.




Рисунок Г.4

Г.2.4 У разі виконання діаграм у прямокутній системі трьох координат (просторової) функціональні залежності слід зображувати в аксонометричній проекції, рис. Г.5.




Рисунок Г.5

Г.2.5 Осі координат слід закінчувати стрілками, що вказують напрям зростання значень величин:

- у діаграмах без шкал, див. рис. Г.2;
 - у діаграмах зі шкалами за відсутності координатної сітки, див. рис. Г.1.
- У діаграмах зі шкалами за наявності координатної сітки дозволено

застосовувати самостійні стрілки після позначки величини, розташовуючи їх паралельно осі координат, див. рис. Г.5; рис. Г.6, Г.8.

Г.3 Масштаби, шкали, координатна сітка

Г.3.1 Значення змінних величин слід відкладати на осях координат у лінійному (див. рис. Г.1, Г.3, Г.5) і (або) нелінійному (наприклад, логарифмічному, див. рис. Г.6) масштабах зображення.

Г.3.2 Діаграми без шкал виконують в усіх напрямках координат у лінійному масштабі зображення.




Рисунок Г.6

Г.3.3 Як шкали використовують:

- осі координат, див. рис. Г.1;
- лінії координатної сітки, що обмежують поле діаграми, див. рис. Г.6, рис. Г.7;
- лінії, паралельні осям координат, рис. Г.8.

У діаграмах, що зображують кілька функцій різних змінних, а також у діаграмах, в яких та сама змінна повинна бути виражена одночасно в різних одиницях, можуть бути використані усі види шкал, див. рис. Г.6, Г.8.

Г.3.4 Координатні осі, як шкали значень даних величин, повинні бути розділені на графічні інтервали одним із способів:

- координатною сіткою, див. рис. Г.4, Г.5, Г.6, Г.7;

- ділильними штрихами, див. рис. Г.1;
- сполученням координатної сітки та ділильних штрихів, див. рис. Г.8.

Шкали, розташовані паралельно координатній осі, ділять тільки ділильними штрихами, див. рис. Г.8.

Ділильні штрихи, що відповідають кратним графічним інтервалам, дозволено подовжувати, див. рис. Г.1 а.




Рисунок Г.7




Рисунок Г.8

Г.3.5 Числа біля шкал розміщують поза полем діаграми і розташовують горизонтально, див. рис. Г.1, Г.3 – Г.8.

Дозволено за необхідності наносити числа біля шкал усередині поля діаграми, див. рис. Г.4.

Г.3.6 Багатозначні числа переважно виражати як кратні 10^n , де n – ціле число. Коефіцієнт 10^n варто вказувати для даного діапазону шкали.

Г.4 Позначення величин

Г.4.1 Змінні величини слід вказувати одним з наступних способів:

- символом, див. рис. Г.1 б, Г.2, Г.5, Г.6, Г.8;
- назвою, див. рис. Г.7, рис. Г.1 а;
- математичним виразом функціональної залежності, див. рис. Г.3.

Г.4.2 Правила розміщення змінних величин залежно від виду діаграми наведені в таблиці Г.1.

Г.4.3 Познаки у вигляді символів і математичних виразів розташовують горизонтально (див. рис. Г.1б, Г.2, Г.3, Г.5, Г.8), познаки у вигляді назви або назви і символу – паралельно відповідним осям, див. рис. Г.1 а, Г.7.

Г.4.4 У випадках, коли в загальній діаграмі зображують дві або більше функціональних залежностей, у ліній, що зображують залежності, дозволено записувати назви та (або) символи відповідних величин (див. рис. Г.6, Г.8) або порядкові номери. Символи і номери повинні бути роз'яснені в тексті після назви діаграми або на вільному місці поля діаграми.

Г.5 Нанесення одиниць вимірювання

Г.5.1 Одиниці вимірювання варто наносити одним із наступних способів:

- наприкінці шкали між останнім і передостаннім числами шкали (див. рис. Г.5, Г.6, Г.7); за недовільком місця дозволено не наносити передостаннє число;
- разом з назвою змінної величини після коми, див. рис. Г.1а, Г.7, табл. Г.1;
- наприкінці шкали після останнього числа (або із зовнішньої сторони

поблизу стрілки, якою закінчується вісь) разом з познакою змінної величини у вигляді дробу, у чисельнику якого – познака (символ) змінної величини, а в знаменнику – познака одиниці вимірювання, див. рис. Г.1б, Г.8; табл. Г.1.

Г.5.2 Одиниці вимірювання кутів (градуси, хвилини, секунди) слід наносити один раз – біля останнього числа шкали, див. рис. Г.4. Дозволено одиниці вимірювання кутів наносити біля кожного числа шкали.

Таблиця Г.1

Види діаграм		
Без шкал	Зі шкалами	
	з координатною сіткою	без координатної сітки
Познаки (символи) величин розміщують із зовнішньої сторони поблизу стрілки, якою закінчується вісь, див. рис. Г.2	Познаки(символи) величин розміщують посередині шкали разом зі стрілкою, що вказує напрямок зростання значень величин, див. рис. Г.5, Г.6	Познаки(символи) величин розміщують із зовнішньої сторони поблизу стрілки, якою закінчується вісь, у вигляді дробу, у чисельнику якого вказують позначку величини, а в знаменнику – позначку одиниці вимірювання, див. рис. Г.1 б
	Познаки (символи) величин розміщують наприкінці шкали після останнього числа у вигляді дробу, у чисельнику якого вказують позначку величини, а в знаменнику – позначку одиниці вимірювання, див. рис. Г.8	
		Назви величин розміщують посередині шкали з її зовнішньої сторони паралельно відповідній осі; через кому вказують одиницю вимірювання, див. рис. Г.1 а, Г.7

Ключові слова: навчальний процес, текстові документи, структура документа, правила виконання, нумерація елементів тексту, викладення тексту

Нормативно-методичне видання НТУ «ХП»

Стандарт закладу вищої освіти

ТЕКСТОВІ ДОКУМЕНТИ
У СФЕРІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Загальні вимоги до виконання СТЗВО-ХП-3.01:2026

Відповідальний за випуск Галина КРУПА